



**FAISCEAUX
ALUMINIUM**




TRANSFERT DE CHALEUR

BRASAGE SOUS-VIDE

**UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR PLAQUES ET BARRETTES**

Fabrication modulaire



Ailette profil SW (square waved)
ou créneau droit

Barrette

Plaque

Barrette


Perturbateur / Turbulateur

FABRICATIONS SPÉCIFIQUES


JOUES SPÉCIALES



FAISCEAUX MONOBLOC
MULTI-CIRCUITS



FAISCEAUX MONOBLOC
MULTI-CIRCUITS PARALLÈLES



LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOS APPLICATIONS

- ✓ BRASAGE SOUS VIDE POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE & DURABILITÉ
- ✓ FAISCEAUX AUX COTES ENTIÈREMENT CONFIGURABLES
- ✓ RÉSISTANCE AUX PRESSIONS TRÈS ÉLEVÉES
- ✓ FABRICATION UNITAIRE OU SÉRIE
- ✓ CHANFREINAGE POUR FACILITER LE SOUDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensionnel

Les faisceaux HEBCO sont entièrement adaptables et assemblés directement aux cotes

Dimensions Maxi Faisceaux Seuls	en 1 seul bloc	1500 x 1000 x 400	
	Couplé par assemblage	toutes dimensions possibles	
	Épaisseur standard	40 / 50 / 60 / 65 / 80 / 97 / 113 / 125 / 135 / 140 / 150 / 162	
	Épaisseur maxi	Entre 162 et 400 sur demande	
Tubes avec ou sans perturbateur		Hauteur tube	Pas perturbateur
	Air	6,2	10
	Liquide	3	7
Ailettes		Standard	Variante
	Hauteur	10,2	6,2
	Profil	sw	créneau
	Pas	6 / 8 / 10	4

*cotes en mm

Fonctionnement

Les échangeurs plaques et barrettes brasés sous vide sont principalement conçus pour des usages industriels

		Service *	Max
Pression	Air	10 bars	15 bars
	Liquide	25 bars	30 bars
Température		160 °C	200 °C

* en fonctionnement linéaire continu

LE BRASAGE SOUS-VIDE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS EXIGENCES

HUILE



EAU




AIR



15 ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DES SPÉCIALISTES DU THERMIQUE

- ✓ **ASSISTANCE TECHNIQUE**
- ✓ **PRESTATIONS DÉPANNAGE**
 - DÉLAI COURT
- ✓ **QUALITÉ**
 - TRAÇABILITÉ TOTALE
 - CERTIFICATION ISO 9001 EN COURS
- ✓ **ACCESSOIRES**
 - PROFILS BOÎTES HP



EN FONCTION DE VOS BESOINS

HEBCO INDUSTRIE PEUT
ASSEMBLER
VOS RADIATEURS
SELON VOTRE
DIMENSIONNEL



CONTACT

Tél. +33 (0)2 54 83 01 14

Fax +33 (0)2 54 83 01 34

Avenue de l'Europe, Parc d'activité Sologne
41 600 LAMOTTE-BEUVRON - France

 **DEVIS EN LIGNE**

